





Dimensions



Accessoires



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUIT

Nom	FIFTY+ SUSP CUSTOM CORNER DIM DALI 3000K NT
Référence	A4440521NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	2280 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	15,4 W
Courant	700 mA
Efficacité	144 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	D

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	70% / UGR 47%
Angle du faisceau lumineux	104° / UGR 62°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	18,22 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	⚡


D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Diffuseur inclus	Non
Poids	2960 g
Poids avec emballage	3880 g
Dimensions de l'emballage	704 x 629 x 100 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fifty + est le profil d'éclairage linéaire pour des applications Customisé. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

Diagramme polaire




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
20	19.8	21.4	22.0	22.6	23.1	23.6	20.1	21.4	22.0	22.6	23.1	23.6
30	21.4	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	22.6	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6
40	22.0	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	23.1	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1
60	22.6	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	23.6	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6
80	23.1	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	24.1	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1
120	23.6	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	24.6	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6
200	24.1	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	25.1	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1
300	24.6	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	25.6	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6
400	25.1	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	26.1	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1
600	25.6	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	26.6	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6
800	26.1	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	27.1	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1
1200	26.6	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	27.6	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6
2000	27.1	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	28.1	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1
3000	27.6	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	28.6	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6
4000	28.1	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	29.1	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1
6000	28.6	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	29.6	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6
8000	29.1	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	30.1	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1
12000	29.6	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	30.6	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6
20000	30.1	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	31.1	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1
30000	30.6	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	31.6	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6
40000	31.1	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	32.1	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1
60000	31.6	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	32.6	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6
80000	32.1	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	33.1	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1
120000	32.6	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	33.6	34.6	35.1	35.6	36.1	36.6
200000	33.1	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1	34.1	35.1	35.6	36.1	36.6	37.1
300000	33.6	34.6	35.1	35.6	36.1	36.6	34.6	35.6	36.1	36.6	37.1	37.6
400000	34.1	35.1	35.6	36.1	36.6	37.1	35.1	36.1	36.6	37.1	37.6	38.1
600000	34.6	35.6	36.1	36.6	37.1	37.6	35.6	36.6	37.1	37.6	38.1	38.6
800000	35.1	36.1	36.6	37.1	37.6	38.1	36.1	37.1	37.6	38.1	38.6	39.1
1200000	35.6	36.6	37.1	37.6	38.1	38.6	36.6	37.6	38.1	38.6	39.1	39.6
2000000	36.1	37.1	37.6	38.1	38.6	39.1	37.1	38.1	38.6	39.1	39.6	40.1
3000000	36.6	37.6	38.1	38.6	39.1	39.6	37.6	38.6	39.1	39.6	40.1	40.6
4000000	37.1	38.1	38.6	39.1	39.6	40.1	38.1	39.1	39.6	40.1	40.6	41.1
6000000	37.6	38.6	39.1	39.6	40.1	40.6	38.6	39.6	40.1	40.6	41.1	41.6
8000000	38.1	39.1	39.6	40.1	40.6	41.1	39.1	40.1	40.6	41.1	41.6	42.1
12000000	38.6	39.6	40.1	40.6	41.1	41.6	39.6	40.6	41.1	41.6	42.1	42.6
20000000	39.1	40.1	40.6	41.1	41.6	42.1	40.1	41.1	41.6	42.1	42.6	43.1
30000000	39.6	40.6	41.1	41.6	42.1	42.6	40.6	41.6	42.1	42.6	43.1	43.6
40000000	40.1	41.1	41.6	42.1	42.6	43.1	41.1	42.1	42.6	43.1	43.6	44.1
60000000	40.6	41.6	42.1	42.6	43.1	43.6	41.6	42.6	43.1	43.6	44.1	44.6
80000000	41.1	42.1	42.6	43.1	43.6	44.1	42.1	43.1	43.6	44.1	44.6	45.1
120000000	41.6	42.6	43.1	43.6	44.1	44.6	42.6	43.6	44.1	44.6	45.1	45.6
200000000	42.1	43.1	43.6	44.1	44.6	45.1	43.1	44.1	44.6	45.1	45.6	46.1
300000000	42.6	43.6	44.1	44.6	45.1	45.6	43.6	44.6	45.1	45.6	46.1	46.6
400000000	43.1	44.1	44.6	45.1	45.6	46.1	44.1	45.1	45.6	46.1	46.6	47.1
600000000	43.6	44.6	45.1	45.6	46.1	46.6	44.6	45.6	46.1	46.6	47.1	47.6
800000000	44.1	45.1	45.6	46.1	46.6	47.1	45.1	46.1	46.6	47.1	47.6	48.1
1200000000	44.6	45.6	46.1	46.6	47.1	47.6	45.6	46.6	47.1	47.6	48.1	48.6
2000000000	45.1	46.1	46.6	47.1	47.6	48.1	46.1	47.1	47.6	48.1	48.6	49.1
3000000000	45.6	46.6	47.1	47.6	48.1	48.6	46.6	47.6	48.1	48.6	49.1	49.6
4000000000	46.1	47.1	47.6	48.1	48.6	49.1	47.1	48.1	48.6	49.1	49.6	50.1
6000000000	46.6	47.6	48.1	48.6	49.1	49.6	47.6	48.6	49.1	49.6	50.1	50.6
8000000000	47.1	48.1	48.6	49.1	49.6	50.1	48.1	49.1	49.6	50.1	50.6	51.1
12000000000	47.6	48.6	49.1	49.6	50.1	50.6	48.6	49.6	50.1	50.6	51.1	51.6
20000000000	48.1	49.1	49.6	50.1	50.6	51.1	49.1	50.1	50.6	51.1	51.6	52.1
30000000000	48.6	49.6	50.1	50.6	51.1	51.6	49.6	50.6	51.1	51.6	52.1	52.6
40000000000	49.1	50.1	50.6	51.1	51.6	52.1	50.1	51.1	51.6	52.1	52.6	53.1
60000000000	49.6	50.6	51.1	51.6	52.1	52.6	50.6	51.6	52.1	52.6	53.1	53.6
80000000000	50.1	51.1	51.6	52.1	52.6	53.1	51.1	52.1	52.6	53.1	53.6	54.1
120000000000	50.6	51.6	52.1	52.6	53.1	53.6	51.6	52.6	53.1	53.6	54.1	54.6
200000000000	51.1	52.1	52.6	53.1	53.6	54.1	52.1	53.1	53.6	54.1	54.6	55.1
300000000000	51.6	52.6	53.1	53.6	54.1	54.6	52.6	53.6	54.1	54.6	55.1	55.6
400000000000	52.1	53.1	53.6	54.1	54.6	55.1	53.1	54.1	54.6	55.1	55.6	56.1
600000000000	52.6	53.6	54.1	54.6	55.1	55.6	53.6	54.6	55.1	55.6	56.1	56.6
800000000000	53.1	54.1	54.6	55.1	55.6	56.1	54.1	55.1	55.6	56.1	56.6	57.1
1200000000000	53.6	54.6	55.1	55.6	56.1	56.6	54.6	55.6	56.1	56.6	57.1	57.6
2000000000000	54.1	55.1	55.6	56.1	56.6	57.1	55.1	56.1	56.6	57.1	57.6	58.1
3000000000000	54.6	55.6	56.1	56.6	57.1	57.6	55.6	56.6	57.1	57.6	58.1	58.6
4000000000000	55.1	56.1	56.6	57.1	57.6	58.1	56.1	57.1	57.6	58.1	58.6	59.1
6000000000000	55.6	56.6	57.1	57.6	58.1	58.6	56.6	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6
8000000000000	56.1	57.1	57.6	58.1	58.6	59.1	57.1	58.1	58.6	59.1	59.6	60.1
12000000000000	56.6	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6	57.6	58.6	59.1	59.6	60.1	60.6
20000000000000	57.1	58.1	58.6	59.1	59.6	60.1	58.1	59.1	59.6	60.1	60.6	61.1
30000000000000	57.6	58.6	59.1	59.6	60.1	60.6	58.6	59.6	60.1	60.6	61.1	61.6
40000000000000	58.1	59.1	59.6	60.1	60.6	61.1	59.1	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1
60000000000000	58.6	59.6	60.1	60.6	61.1	61.6	59.6	60.6	61.1	61.6	62.1	62.6
80000000000000	59.1	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1	60.1	61.1	61.6	62.1	62.6	63.1
120000000000000	59.6	60.6	61.1	61.6	62.1	62.6	60.6	61.6	62.1	62.6	63.1	63.6
200000000000000	60.1	61.1	61.6	62.1	62.6	63.1	61.1	62.1	62.6	63.1	63.6	64.1
300000000000000	60.6	61.6	62.1	62.6	63.1	63.6	61.6	62.6	63.1	63.6	64.1	64.6
400000000000000	61.1	62.1	62.6	63.1	63.6	64.1	62.1	63.1	63.6	64.1	64.6	65.1
600000000000000	61.6	62.6	63.1	63.6	64.1	64.6	62.6	63.6	64.1	64.6	65.1	65.6
800000000000000	62.1	63.1	63.6	64.1	64.6	65.1	63.1	64.1	64.6	65.1	65.6	66.1
1200000000000000	62.6	63.6	64.1	64.6	65.1	65.6	63.6	64.6	65.1	65.6	66.1	66.6
2000000000000000	63.1	64.1	64.6	65.1	65.6	66.1	64.1	65.1	65.6	66.1	66.6	67.1
3000000000000000	63.6	64.6	65.1	65.6	66.1	66.6	64.6	65.6	66.1	66.6	67.1	67.6
4000000000000000	64.1	65.1	65.6	66.1	66.6	67.1	65.1	66.1	66.6	67.1	67.6	68.1
6000000000000000	64.6	65.6	66.1	66.6	67.1	67.6	65.6	66.6	67.1	67.6	68.1	68.6
8000000000000000	65.1	66.1	66.6	67.1	67.6	68.1	66.1	67.1	67.6	68.1	68.6	69.1
12000000000000000	65.6	66.6	67.1	67.6	68.1	68.6	66.6	67.6	68.1	68.6	69.1	69.6
20000000000000000	66.1	67.1	67.6	68.1	68.6	69.1	67.1	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1
30000000000000000	66.6	67.6	68.1	68.6	69.1	69.6	67.6	68.6	69.1	69.6	70.1	70.6
40000000000000000	67.1	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1	68.1	69.1	69.6	70.1	70.6	71.


Feed



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories




Fastening



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Accessoire pour câble trimless

Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.



Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

