

Coco 48V



Accessori



HONEYCOMB LOUVER



LINEAR FILTER



TRACK 48V OPTIONS



ANTI-CLARE SCREEN



HIGH CHROMATIC LED

Premi



reddot winner 2024
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER



DESIGN
AWARD
2025

Nome	COCO 48V SHORT TW 1800K-4000K SPOT DIM DALI NT
Articolo	A4981217NT-S
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	TRACK LIGHTS

PRODOTTO

COCO 48V SHORT TW 1800K-4000K SPOT DIM DALI NT
A4981217NT-S
Nero Strutturato
9005
TRACK LIGHTS

SORGENTE DI LUCE

LED
850 lm
Tunable White 1800 - 4000 K - Altri K, consultare
MacAdam Step 3
CRI>90
8,5 W
500 mA
100 lm/W
L80B10 >55.000h
F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

85%
28°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

9,92 W
48Vdc
DALI - Altri DIM, consultare
II

ALTRI DATI

IP20
Consultare
90°
360°
Track 48V
154 g
235 g
210 x 164 x 57 mm
1
Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

Tipo	Flusso luminoso lordo	Temperatura di colore	Stabilità cromatica	Indice di Riproduzione Cromatica	Potenza	Corrente	Efficienza	Ore di vita del LED	Classe di efficienza energetica

Efficienza luminosa	Angolo del fascio di luce

Valori di potenza del sistema	Tensione	Regolazione	Classe di isolamento elettrico

Tenuta stagna	Wireless control	Angolo di oscillazione	Angolo di rotazione	Tipo de carril	Peso	Peso compresso l'imballaggio	Dimensioni dell'imballaggio	Unità per imballaggio	Materiali

Una soluzione leggera e potente. Coco è un proiettore che fornisce una distribuzione della luce qualitativa e uniforme. Offre ampia libertà di emissioni, grazie a quattro fasci di luce - flood, medium, spot e superspot -, una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90°. Possiede un'eccezionale rapporto Lm/W e consente di integrare vari accessori: antil glare honeycomb e antil glare screen, che riducono l'abbagliamento per favorire il comfort visivo, e il linear filter, che crea una distribuzione luminosa lineare. Coco invita a interagire con la luce tramite una versione dotata di dimmerazione, che consente di regolare l'intensità desiderata per ogni apparecchio di illuminazione. La sua versione tunable white riproduce gli effetti della luce naturale, tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



Diagramma di abbagliamento polare





Diagramma conico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

