


### Dimensiones



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Nombre     | ART CHANDELIER BASE 2700K WT |
| Referencia | A5181010WT                   |
| Color      | Blanco Texturado             |
| Color Base | Blanco Texturado             |
| RAL        | 9016                         |
| Categoría  | SUSPENSION                   |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flujo luminoso                   | 2280 lm                     |
| Temperatura de color             | 2700 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3              |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                      |
| Potencia                         | 25,2 W                      |
| Corriente                        | 700 mA                      |
| Eficacia                         | 90 lm/W                     |
| Horas de vida del LED            | L90B10 >102.000h            |
| Eficiencia energética            | G                           |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Eficiencia luminaria  | 86%       |
| Ángulo del haz de luz | 38° / 72° |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver                       | Incluido: Debe colocarse en remoto |
| Potencia del sistema         | 28,6 W                             |
| Tensión                      | 220V/240V                          |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                           |
| Regulación                   | No Dim - Otros DIM, consultar      |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>           |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                                                     |
| Control inalámbrico         | Consultar                                                |
| Medidas de empotramiento    | Ø10 mm                                                   |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                                                 |
| Tensor de regulación rapida | Si                                                       |
| Peso                        | 6604 g                                                   |
| Peso con embalaje           | 7550 g                                                   |
| Dimensiones embalaje        | 663 x 600 x 125 mm                                       |
| Unidades por embalaje       | 1                                                        |
| Materiales                  | Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato |

### PRODUCTO

ART CHANDELIER BASE 2700K WT

A5181010WT

Blanco Texturado

Blanco Texturado

9016

SUSPENSION

### FUENTE DE LUZ

LED

2280 lm

2700 K - Otros K, consultar

MacAdam Step 3

CRI>90

25,2 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 >102.000h

G

### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

86%

38° / 72°

### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido: Debe colocarse en remoto

28,6 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Otros DIM, consultar

☐

### OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø10 mm

Max. 2 m

Si

6604 g

7550 g

663 x 600 x 125 mm

1

Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato



De presencia etérea pero notable, Art Chandelier combina lo tradicional y lo innovador en una reinterpretación moderna del clásico chandelier. Como continuación al lenguaje minimalista y sofisticado de su predecesora —la lámpara de suspensión Art—, esta nueva mirada propone una figura fija en tres alturas que proporciona tanto luz focal como indirecta. Una lámpara exclusiva y especialmente seleccionada para espacios únicos, pues nace como una producción limitada dentro de la colección.

Diagrama polar





Diagrama cónico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

